

А К Т
государственной историко-культурной экспертизы
проекта реставрации и приспособления объекта культурного наследия
регионального значения «Братские могилы 30000 советских
военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1945гг.», расположенного по
адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева.

14 мая 2024 г.

г. Москва, г. Смоленск

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

Дата начала проведения экспертизы:	28 марта 2024 г.
Дата окончания проведения экспертизы:	14 мая 2024 г.
Место проведения экспертизы:	г. Москва, г. Смоленск.
Заказчик экспертизы:	Управление культуры Администрации города Смоленска, юр. адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, 22, ИНН 6730075673, КПП 673101001.

Сведения об экспертах:

Фамилия, имя, отчество	Трапезникова Анастасия Игоревна
Образование	Высшее
Специальность	Инженер-технолог, дизайнер, архитектор
Ученая степень (звание)	-
Место работы и должность	ООО "Эксперт Наследие", г. Москва, генеральный директор; Член-корреспондент Академии Архитектурного Наследия
Стаж работы	19 лет
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 18.09.2023 № 2690
Объекты экспертизы	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение

	категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
Фамилия, имя, отчество	Страхова Людмила Дмитриевна
Образование	высшее
Специальность	инженер-градостроитель
Учёная степень (звание)	-
Место работы и должность	АНО «ЭКОН» - эксперт в области сохранения объектов культурного наследия и историко-культурных исследований.
Стаж работы	более 45 лет
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.12.2023 № 3534
Объекты экспертизы	-выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; -документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; -проекты зон охраны объекта культурного наследия;

	-проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; -документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
Фамилия, имя, отчество	Демидов Сергей Васильевич
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор-реставратор высшей категории
Ученая степень (звание)	-
Место работы и Должность	ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» МК РФ, главный архитектор проектов архитектурно-планировочной мастерской №1
Стаж работы	более 50 лет
Реквизиты аттестации	Приказ МК РФ об аттестации экспертов Приказ 1668 от 11.10.21
Объекты экспертизы	-выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Эксперты предупреждены об ответственности за достоверность сведений, изложенных в Акте экспертизы, и за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 с изменениями и дополнениями,

и отвечают за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Эксперты Трапезникова А.И., Страхова Л.Д. и Демидов С.В. не имеют родственных связей с заказчиком; не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя и третьих лиц.

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Цель экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проекта реставрации и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1945гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект экспертизы:

Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1945гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева.

Разработчик проектной документации:

ИП Генсеровская Анастасия Анатольевна.

Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 07.08. 2023 № МКРФ 23750.

Перечень документов, представленных Заказчиком экспертизы

Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1945гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева представлен в составе:

№ поз	Обозначение комплекта		Наименование	Шифр
		Часть		
1	2	3	4	5
Раздел I			Предварительные работы	

1		Часть 1	Исходно-разрешительная документация	5-2023-I-ПР
2		Часть 2	Предварительные исследования	
3		Часть 3	Фотофиксация существующего состояния	
Раздел II			Комплексные научные исследования	
4		Часть 1	Историческая записка	5-2023-II-КНИ
5		Часть 2	Обмерные чертежи	
6		Часть 3	Отчет о проведенных комплексных научных исследованиях	
Раздел III			Эскизный проект реставрации и приспособления	
7		Часть 1	Пояснительная записка	5-2023-III-ЭПРиП-ПЗ
8		Часть 2	Схема планировочной организации земельного участка	5-2023-III-ЭПРиП-ПЗУ
9		Часть 3	Архитектурные решения. Малые архитектурные формы	5-2023-III-ЭПРиП-АР
Раздел IV			Рабочая проектно-сметная документация	
10		Часть 1	Схема планировочной организации земельного участка	5-2023-IV-РД-ПЗУ
11		Часть 2	Архитектурно-строительная часть	5-2023-IV-РД-АС
		Часть 3	Ведомости объемов работ. Объектные и локальные сметы	5-2023-IV-РД-ВОР.СМ

Основания для разработки проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1945гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, разработан ИП Генсеровская Анастасия Анатольевна в 2023 г. на основании:

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 25.11.2022 № 35;

- Решения Исполнительного комитета Смоленского городского Совета депутатов трудящихся от 30 сентября 1968г. № 484 «О состоянии и

благоустройстве воинских кладбищ и мест захоронения расстрелянных в годы Великой отечественной войны советских граждан»;

- Решения Исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся от 11 июня 1974 г. № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры»;

- Приказа Департамента Смоленской области по культуре и туризму от 19.02.2014 г. № 047 Об утверждении особенностей объекта культурного наследия;

- Приказа Департамента Смоленской области по культуре и туризму от 15.09.2014 г. № 201 «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1943 гг.»;

- Приказа МК РФ от 21 октября 2015 г. № 10774-р О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1943 гг.» (Смоленская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия;

- Свидетельства о государственной регистрации права № 67-АВ 195667;

- Паспорта памятника истории и культуры;

- Учетной карточки объекта культурного наследия;

- Учетной карточки воинского захоронения;

- Инженерно-топографического плана М 1:500;

- Акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Акта технического состояния;

- Акта утраты первоначального облика;

- Акта определения категории сложности проектных работ;

- Кратких историко-архивных и библиографических сведений;

- Архивной справки ОГКУ «Государственный архив Смоленской области»;

- Предварительного инженерного заключения и рекомендации и соображений по намечаемым реставрационным работам.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы (если имеются)

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

Экспертами в процессе проведения экспертизы:

- рассмотрены документы, представленные Заказчиком экспертизы;

- выполнен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту, включающего документы, принятые от Заказчика экспертизы, и материалы, собранные в ходе экспертизы;

- осуществлено аналитическое изучение проекта в целях определения соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного

наследия, а именно: соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, научной обоснованности предлагаемых проектных решений;

- в ходе рассмотрения проекта экспертами были сформулированы вопросы и замечания по содержанию, на которые были получены пояснения авторов проекта и внесены соответствующие изменения в проект.

По результатам проведенной работы установлено, что материалы представленные на экспертизу в проекте, являются достаточными для подготовки заключения экспертизы.

Результаты проведенных исследований оформлены экспертами в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Указанные исследования проведены с применением методов историко-архитектурного и инженерно-технического анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Перечень использованных документов, материалов, специальной, технической и справочной литературы

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Областной закон от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 года № 593-ст);

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст);

- Свод реставрационных правил «Рекомендации по реставрации научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». СРП-2007, 2009;

- Материалы и документы, представленные на экспертизу.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Общие сведения об объекте культурного наследия

Исследуемый объект «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1943 гг.» расположенный по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, проезд Маршала Конева имеет статус объекта истории и

культуры регионального значения и включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на основании Решения исполнительного комитета Смоленского городского Совета депутатов трудящихся от 30 сентября 1968 г. № 484 «О состоянии и благоустройстве воинских кладбищ и мест захоронения расстрелянных в годы Великой Отечественной войны советских граждан», имеет регистрационный номер в реестре 671420319670005, учетный номер 67-48568. Расположен на участке с кадастровым номером 67:27:0030732:9.

Объект культурного наследия расположен в южной части города Смоленск, южнее Братского кладбища. Площадь территории 17478 кв.м. Категория земель – земли поселений, вид разрешенного использования – для целей, не связанных со строительством – под воинским захоронением. Граница территории объекта культурного наследия описана в учетной карточке объекта и совпадает с границами земельного участка. Зоны охраны и режим использования земель не утверждены.

Наименование и категория историко-культурного значения ОКН:

«Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1943 гг.» – объект культурного наследия регионального значения.

Адрес места нахождения ОКН: Смоленская обл., г. Смоленск, проезд Маршала Конева, сквер.

Сведения о собственнике либо ином законном владельце:

Муниципальное образование город Смоленск.

Охранное обязательство ОКН:

Выдано Департаментом Смоленской области по культуре и туризму от 06.07.2018 №560.

Границы территории ОКН:

Утверждена приказом начальника Департамента Смоленской области по культуре и туризму от 15.09.2014 № 201.

Сведения о наличии зон охраны ОКН:

Зоны охраны и режим использования земель не утверждены.

Предмет охраны ОКН:

Утвержден приказом начальника Департамента Смоленской области по культуре и туризму от 19.02.2014 №47.

Документы о ранее выполненной проектной документации:

Проектная документация и документы о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия отсутствуют.

Документ о принятии на госохрану:

решение Исполнительного комитета Смоленского областного совета депутатов трудящихся №358 от 11.06.1974 г. «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры».

Номер в едином государственном реестре ОКН: объект культурного наследия регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1943 гг.», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, сквер, зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21.10.2015 г. № 10774-р под регистрационными номером 671420319670005.

Историческая записка

Летом 1941 года в оккупированном Смоленске фашисты организовали госпиталь для советских военнопленных в помещении фельдшерской школы. Немецкие захватчики в госпитале создали невыносимый режим, направленный на систематическое истребление больных и раненых. Больные лежали на полу, без перевязок. В холодное время помещение не отапливалось. Необходимых медикаментов не было, питание состояло из «баланды», приготовленной из затхлой ржаной муки и мерзлой картошки. Хлеб выдавался по 150-200 граммов в день, выпеченный из муки с примесью опилок. Хирургическое отделение госпиталя не было обеспечено необходимыми инструментами. Операции производились в антисанитарных условиях. Раненые военнопленные подвергались мучениям: и физическим и моральным. В госпитале свирепствовал террор. Смертность достигала до 200 человек в сутки. Чтобы скрыть причины большой смертности, главный врач госпиталя запретил указывать в историях болезни причины смерти от истощения, а ссылаться на туберкулез.

Чрезвычайная Государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков под руководством академика Н.Н.Бурденко установила, что на территории госпиталя погибло от истощения и инфекционных заболеваний более 30 000 советских военнопленных. Погибшие были захоронены в общих могилах, расположенных на территории госпиталя и восточнее его (около братского кладбища). В 1977 году по решению Исполнительного комитета Смоленского городского совета депутатов трудящихся от 30 сентября 1968 г. № 484 на месте захоронения сооружен мемориальный комплекс.

Братская могила расположена в южной части города Смоленска, южнее Братского кладбища (План г. Смоленск 1916 г), вдоль существующего проезда Маршала Конева. У центрального входа сооружен обелиск высотой 4,5 метра. Фасады обелиска облицованы гранитом, на южной грани надпись: «Здесь захоронены 30 тысяч советских граждан зверски замученных немецко-фашистскими захватчиками в концентрационном лагере в 1941-1943 годах». Западнее от обелиска сооружены три усеченные пирамиды с надписями: 1941, 1942, 1943. С восточной стороны сооружена стена из бетона, южная часть ее облицована черным мрамором с надписью:

«Пусть же проходят за годами годы,-

Вас не забудет страна:

Свято и ревностно память народа

Ваши хранит имена!»

М.В. Исаковский

Оставшаяся необлицованная часть мемориальной стены оштукатурена и имеет наклонные вертикальные членения, напоминающие военные штыки. Стена окрашена в белый цвет, штыки - в черный.

Вопросом увековечения памяти военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1943 гг. занимается независимый исследователь, эксперт военной

медицины, доктор, гражданин Белоруссии Швед А.А., поднявший в архивах и изучивший книгу регистрации военнопленных на немецком языке, изданную в 1943 году под названием «Список умерших в лазарете военнопленных», которая была издана без каких-либо указаний к конкретному лагерю и городу, в котором этот лагерь находился. Список был найден на территории Белорусской ССР в 1944 году, подробности обнаружения не известны. При книге было найдено сопроводительное письмо к донесению от 6 февраля 1945 года в управление по персональному учету потерь рядового состава Красной Армии. Написано майором госбезопасности Клаусиным, который указал: «...при этом, направляю книгу регистрации военнопленных Красной Армии, содержащихся в немецком лагере № 352 для использования».

Шталаг-352 располагался в д.Масюковщина близ г.Минска. Независимый эксперт Швед А.А., занимаясь личным вопросом по установлению места захоронения своего деда, Шведа П.П., занялся изучением обнаруженных материалов. В процессе изучения, им было установлено, что данный список был ошибочно указан как принадлежащий шталагу -352, в действительности относится к военнопленным шталага-126. Проведя работу по поиску родственников из списка шталага-352 на сайте «Бессмертного полка», где он познакомился с многими родственниками погибших из списка, в том числе внучкой выжившего военврача Яковенко М.В. – Яковенко О.И., издавшей книгу воспоминаний своего деда, выжившего после плена дулага-126. Книга была записана со слов деда ее мамой, издана после смерти обоих в 2008 году. Также в книге приводятся копии записных книжек Яковенко М.В., подтверждающие изложенное в печати. Из книги выяснено, что военврач был свидетелем смерти своего командира (Слободчикова Александра Ивановича), командира 499-го отдельного медико-санитарного батальона 13 стрелковой дивизии в стенах госпиталя дулага-126. Также в своих воспоминаниях он перечислил фамилии 70 советских военнослужащих из разных частей, с кем ему пришлось делить тяготы плена и рассказал об их судьбе. Швед А.А. проанализировал список из дулага-352, и нашел в нем эти фамилии, с совпадением по 9 из 10 признаков.

В работе по составлению списка принимали участие эксперты по теме военнопленных «Авиация СВГ» Ольга Шпрингер из Новокузнецка, Дарья Рассказа из Смоленска, Ольга Ромашова из Москвы - член по увековечению памяти 9 ДНО. Было обнаружено множество совпадений фамилий из списка дулага-352 с показаниями родственников, свидетельствующих о том, что их предки были в плену именно в дулаге-126. Данные факты зафиксированы и выпущен аудио фильм-презентация, которая была представлена Швед А.А. на Международной научно-практической конференции «Дорогами военнопленных московских ополченцев Великой Отечественной войны» 24 – 25 ноября 2023г.

В список вошли 7303 фамилии советских военнопленных, погибших в госпитале, 26 августа 2022 года он был направлен разработчиками в Администрацию г.Смоленска с предложением внести персональные данные в 7303 умерших в лазарете в дулаге-126 и захороненных в Братской могиле № 16-19 по проезду Маршала Конева в Смоленске в учетную карточку воинского захоронения. В настоящий момент времени вопрос внесения фамилий в карточку военного захоронения не решен, и они остаются безымянными.

«Вспомним всех поименно,

горем вспомним своим...
 Это нужно-
 не мертвым!
 Это надо-
 Живым!»
 Роберт Рождественский.

Описание памятника

Братская могила расположена в южной части г. Смоленск, в сквере вдоль проезда Маршала Конева, южнее братского кладбища. Общая площадь 75х50 метров. Сооружен надмогильный холм размером 30х14 метров, высотой 0,5 м, гранитная облицовка утрачена. С западной стороны сооружены три усеченные пирамиды с подпорными стенками и надписями: 1941, 1942, 1943. С восточной стороны сооружена мемориальная бетонная стена длиной 25 метров, высотой 2,5 метра.

У центрального входа сооружен гранитный обелиск высотой 4,5 метров. Фасады обелиска облицованы гранитом, на южной грани надпись: «Здесь захоронены 30 тысяч советских граждан зверски замученных немецко-фашистскими захватчиками в концентрационном лагере №126 в 1941-1943 годах». Мемориал сооружен в 1977 году.

Планировку сквера можно поделить на две условные части. Первая часть (западная) сложилась при устройстве мемориала в 1977 году и включает в себя братские захоронения с системой дорожек и малыми архитектурными формами. Вторая часть (восточная) сформировалась в 1990-2000-х годах как парковая с прогулочными дорожками и скамейками.

На момент проведения визуального осмотра сквера планировка территории мемориала, осуществленная в 1977 г., полностью сохранилась. Территория имеет спокойный рельеф с уклоном с севера на юг с перепадом от отметки 246.50 до 244.50. Тротуар, ограничивающий мемориал с севера, находится на 0.5-0.7 м выше территории и отделяется от него подпорной стенкой. Существующие покрытия дорожек и площадок выполнены частично из крупных ж/б плит, цементной брусчатки и асфальта и нуждаются в замене. Главный вход на территорию мемориала осуществляется по лестнице и ступопандусу с проезда Маршала Конева.

Территория сквера имеет зеленые насаждения в виде отдельно стоящих деревьев и высаженных аллей. В настоящее время используется как место захоронения жертв фашизма, мемориал воинской славы.

Малые архитектурные формы сохранили свой первоначальный архитектурно-художественный вид и композицию, их гранитная облицовка находится в неудовлетворительном состоянии. Шовный раствор преимущественно выветрен и имеет следы ремонта. Гранитные плиты облицовки имеют множественные сколы и трещины, местами утрачены и имеют отслоение от плоскости стен. Гранитная облицовка подпорной стенки по периметру Братской могилы полностью утрачена, ее стены оштукатурены и обмазаны битумной мастикой. Состояние стен удовлетворительное.

Предмет охраны объекта культурного наследия.

Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден Приказом Департамента Смоленской области по культуре и туризму от 19.02.2014 № 047 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1943 гг.» (г. Смоленск, проезд Маршала Конева, сквер) (бывш. ул. Крупской, у кирпичного завода №2), послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению».

Согласно приказу от 19.02.2014 № 047, предметом охраны объекта культурного наследия являются:

1). Историко-культурная значимость объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1943 гг.» (г. Смоленск, проезд Маршала Конева, сквер) (бывш. ул. Крупской, у кирпичного завода №2) (далее объект культурного наследия);

2). Месторасположение объекта культурного наследия (в сквере вдоль проезда Маршала Конева в городе Смоленске, южнее братского кладбища по улице Кирова в городе Смоленске);

3). Месторасположение, габариты, форма мемориальных сооружений:

- три усеченные пирамиды, расположенные в западной части территории объекта культурного наследия, с надписями: «1941», «1942», «1943»;

- мемориальная стена, расположенная в восточной части территории объекта культурного наследия, с надписью «Пусть же проходят за годами годы; - Вас не забудет страна. Свято и ревностно память народа Ваши хранит имена. И.В. Исаковский»;

- обелиск, расположенный у центрального входа на территорию объекта культурного наследия, с надписью «Здесь захоронены 30 тысяч советских граждан зверски замученных немецко-фашистскими захватчиками в концентрационном лагере № 126 в 1941-1943 годах».

Техническое состояние объекта культурного наследия.

В результате осмотра технического состояния объекта культурного наследия регионального значения: «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1943 гг.», расположенного по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, проезд Маршала Конева от 14 декабря 2023 года, установлено следующее:

1. Общее состояние памятника, характер современного использования:

Братская могила расположена в южной части города Смоленск, в сквере вдоль проспекта Маршала Конева. Общая площадь захоронения 75х50 метров. На территории сквера установлены памятные знаки: три усеченные пирамиды с подпорными стенками и центральный обелиск, облицованные красным гранитом и мемориальная бетонная стена, частично облицованная черным гранитом, частично оштукатуренная. С северной части территории устроена

белокаменная подпорная стенка вдоль проезда Маршала Конева. Объект является мемориальным памятником героическому подвигу советского народа и жертв зверств фашизма времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Общее состояние удовлетворительное.

2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника:

а) общее состояние – удовлетворительное.

б) фундаменты – не обследовались, судя по отсутствиям деформаций стен осадочного характера, находятся в ограниченно работоспособном состоянии.

в) цоколи и отмостки около них – цоколь конструкцией не предусмотрен. Отмостка центрального обелиска выполнена из красной цементной брусчатки, относится к поздним ремонтам, находится в удовлетворительном состоянии.

г) стены и состояние связей – стены мемориальной стены выполнены из бетона, оштукатурены и окрашены, локально облицованы черным гранитом. Стены малых архитектурных форм – трех усеченных пирамид с подпорными стенками и обелиска для осмотра недоступны. Судя по отсутствию трещин, находятся в удовлетворительном состоянии. Подпорные стенки Братского захоронения оштукатурены цементно-песчаным раствором и обмазаны битумной мастикой, состояние удовлетворительное. Стены белокаменной подпорной стенки вдоль проезда Маршала Конева имеют утраты отдельных блоков, выбоины, утраты связующего раствора и требуют переборки. Состояние неудовлетворительное.

д) перекрытия – конструкцией не предусмотрены.

е) крыша, стропила, обрешетка, кровли, водосточные желоба и трубы – конструкцией не предусмотрены.

ж) главы, шатры, их конструкция и покрытие – конструкцией не предусмотрены.

з) внешнее декоративное убранство, облицовка, окраска, разные украшения, лепнина, скульптура, живопись на фасадах – фасады трех усеченных пирамид и подпорных стенок облицованы плитами из красного гранита различных типоразмеров, толщиной 4,5-5 см. Плиты частично утрачены, сохранившиеся имеют множественные трещины и сколы, следы поздних ремонтов, отслоения от плоскости стен. Общее состояние неудовлетворительное.

На южные грани усеченных пирамид нанесены мемориальные надписи: «1941», «1942», «1943». Надписи требуют поновления.

Фасады обелиска, расположенного в центральной части облицованы плитами из красного гранита толщиной 30мм. На южной грани обелиска нанесена мемориальная надпись: «Здесь захоронены 30 тысяч советских граждан зверски замученных немецко-фашистскими захватчиками в концентрационном лагере № 126 в 1941-1943 годах». Надпись требует поновления. Общее состояние удовлетворительное.

Часть фасадов мемориальной бетонной стены, расположенной в восточной части территории, облицована плитами из черного гранита, с мемориальной надписью: «Пусть же проходят за годами годы, Вас не забудет страна. Свято и ревностно память народа Ваши хранит имена! М.В.Исаковский» Надпись требует поновления. Общее состояние удовлетворительное.

Гранитная облицовка Братского захоронения отсутствует.

Дорожки выстланы железобетонными плитами, состояние неудовлетворительное. Площадь вокруг центрального обелиска вымощена красной цементной брусчаткой сухого прессования и относится к поздним ремонтам, состояние удовлетворительное.

3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов памятника:

а) общее состояние памятника – удовлетворительное.

б) междуэтажные перекрытия, полы, потолки – конструкцией не предусмотрены.

в) стены, их состояние, окраска – стены малых архитектурных форм выполнены из железобетона, облицованы гранитными плитами толщиной 4,5-5 см. Гранитная облицовка имеет множественные сколы, отслоение от стен, местами облицовка утрачена. Состояние неудовлетворительное. Мемориальная бетонная стена, расположенная с восточной стороны, оштукатурена и окрашена, местами наблюдается утрата красочных слоев. Состояние удовлетворительное.

г) столбы и колонны – конструкцией не предусмотрены.

д) двери и окна – конструкцией не предусмотрены.

е) лестницы – конструкцией не предусмотрены.

ж) наличники, карнизы – конструкцией не предусмотрены.

и) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения – отсутствуют.

4. Живопись (монументальная и станковая):

Не обнаружена.

5. Сад, парк, двор, ворота и ограда:

Занимаемая мемориалом территория ограничена с севера и запада красными линиями проезда Маршала Конева, с юга ул.Марии Октябрьской, с востока – железобетонной оградой глинозапасника кирпичного завода №2. Планировка территории мемориала, осуществленная в 1977 г., полностью сохранилась. Существующие покрытия дорожек и площадок выполнены частично из крупных железобетонных плит, цементной брусчатки и асфальта и нуждаются в замене. Территория с севера, со стороны главного входа, огорожена белокаменной подпорной стенкой, также требующей реставрации и устройства отмотки со стороны мемориала. Главный вход на территорию мемориала осуществляется по лестнице и ступопандусу с ул. Маршала Конева. Общее состояние территории удовлетворительное.

Сведения об определении влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

В соответствии с Актом определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 14.12.2023 г. авторами проекта были сделаны следующие выводы: предполагаемые к выполнению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности

и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

1. Общее состояние памятника:

Братская могила расположена в южной части г. Смоленск, в сквере вдоль проезда Маршала Конева, южнее братского кладбища. Общая площадь 75х50 метров. Сооружен надмогильный холм размером 30х14 метров, высотой 0,5 м, гранитная облицовка утрачена. С западной стороны сооружены три усеченные пирамиды с подпорными стенками и надписями: 1941, 1942, 1943. С восточной стороны сооружена мемориальная бетонная стена длиной 25 метров, высотой 2,5 метра.

У центрального входа сооружен гранитный обелиск высотой 4,5 метров. В сквере проложены дорожки из железобетонных плит. С северной стороны вдоль проезда Маршала Конева устроена подпорная стенка из белокаменных блоков. Раствор швов выветрен, блок имеют сколы и трещины, подвергнуты биопоражениям. Состояние неудовлетворительное.

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

а) Общее состояние:

Удовлетворительное.

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи):

Фундаменты для осмотра недоступны. Судя по отсутствию трещин и деформаций осадочного характера, состояние фундаментов удовлетворительное.

в) Цоколи и отмостки около них:

Цокольная часть малых архитектурных форм конструкцией не предусмотрена. Отмостка усеченных пирамид из железобетонных плит, центрального обелиска – цементная брусчатка. Состояние удовлетворительное. Отмостка стен братского захоронения отсутствует.

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):

Стены малых архитектурных форм выполнены из железобетона, облицованы гранитными плитами толщиной до 4,5 см. Мемориальная бетонная стена, расположенная с восточной стороны, оштукатурена и окрашена, частично облицована гранитом с нанесенной на нем памятной надписью.

Общее техническое состояние стен малых архитектурных форм удовлетворительное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Конструкцией не предусмотрены.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

Конструкцией не предусмотрены.

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Фасады трех усеченных пирамид и подпорных стенок облицованы плитами из красного гранита различных типоразмеров, толщиной 4,5-5 см. Нанесены мемориальные надписи. Гранитные облицовочные плиты частично утрачены, сохранившиеся имеют множественные трещины и сколы, следы

поздних ремонтов, отслоения от плоскости стен. Надписи требуют поновления. Облицовка фасадов братской могилы полностью утрачена.

Общее состояние неудовлетворительное.

Фасады обелиска, расположенного в центральной части, облицованы плитами из красного гранита. На южной грани обелиска нанесена мемориальная надпись, требует поновления. Общее состояние удовлетворительное.

Часть фасадов мемориальной бетонной стены, расположенной в восточной части территории, облицована плитами из черного гранита, с мемориальной надписью. Надпись требует поновления. Общее состояние гранитной облицовки неудовлетворительное.

Дорожки выстланы железобетонными плитами, плиты имеют выбоины, сколы, уложены неравномерно. Общее состояние неудовлетворительное.

Площадь вокруг центрального обелиска вымощена серой брусчаткой из цементной брусчатки сухого формования, относится к поздним ремонтам, состояние удовлетворительное.

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

а) Общее состояние:

Удовлетворительное.

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

Конструкцией не предусмотрены.

в) Полы:

Конструкцией не предусмотрены.

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):

Конструкцией не предусмотрены.

д) Столбы, колонны:

Конструкцией не предусмотрены.

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Конструкцией не предусмотрены.

ж) Лестницы и крыльца:

Конструкцией не предусмотрены.

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:

Конструкцией не предусмотрены.

4. Живопись (монументальная, станковая, материал):

Отсутствует.

Проектные решения

1. Выполнить комплекс работ по благоустройству территории мемориала с устройством новой лестницы входной зоны в северной части сквера. Существующие дорожки на территории мемориала предлагается замостить цементной брусчаткой. Кроме того, предлагается замостить появившуюся протоптанную диагональную дорожку между мемориальной стеной и памятным знаком. Площадку перед обелиском предлагается выполнить из плит черного или темно серого гранита размером 50х50 см с установкой борта из того же гранита. Площадку, которая является подножием стелы, предлагается выполнить из плит красного гранита размером 35х35 см с установкой ограничивающего борта из того же гранита. Произвести санитарную рубку

зеленых насаждений (вырубка аварийных и диссонирующих с планировкой сквера деревьев) с дальнейшим поновлением зеленых насаждений и газонов. На территории, примыкающей к мемориалу с востока и входящей в границы территории объекта культурного наследия, предлагается создание дорожно-тропиночной сети с использованием существующих протоптанных направлений. Покрытие проектируемых дорожек предлагается из гранитных высевок. На существующей дороге вдоль бетонного забора по восточной границе территории сохранить асфальтовое покрытие для комфортного проезда велосипедистов.

2. Выполнить комплекс работ по реставрации малых архитектурных форм. Выполнить ремонт их конструкций с устройством гидроизоляции. Произвести работы по реставрации гранитных облицовок с переборкой и заменой не подлежащих реставрации. Произвести поновление мемориальных надписей. Восстановить гранитную облицовку подпорной стены по периметру братской могилы. Изготовить и установить гранитные мемориальные доски с фамилиями погребенных на территории данного Братского захоронения (по материалам вновь выявленных, неопубликованных источников).

Проектные решения по реставрации малых архитектурных форм

Проектом предлагается реставрация существующих малых архитектурных форм, расположенных на территории мемориала. А именно:

1. Обелиск;
2. Мемориальная стена;
3. Усеченные пирамиды с надписями «1941», «1942», «1943» и подпорными стенками;
4. Подпорная стена по периметру Братской могилы.

Обелиск:

- Произвести комплексную реставрацию гранитной облицовки по месту с демонтажем и установкой на прежнее место отдельных плит. Работы произвести согласно методическим рекомендациям;

- Выполнить поновление мемориальных надписей на поверхности гранитной облицовки;

- Выполнить обмазочную вертикальную гидроизоляцию по периметру конструкции обелиска от поверхности отмостки на глубину до 20 см.;

- Выполнить окрытие вершины обелиска из кровельной меди.

Мемориальная стена:

- Произвести комплексную реставрацию каменной облицовки из габбродолерита с демонтажем и установкой на прежнее место. Работы произвести согласно методическим рекомендациям;

- Выполнить поновление мемориальных надписей на поверхности каменной облицовки;

- Произвести реставрацию бетонной поверхности стены с дальнейшим ее окрасом и гидроизоляции горизонтальных поверхностей;

- Выполнить обмазочную вертикальную гидроизоляцию по периметру конструкции мемориальной стены от поверхности грунта на глубину до 20 см. Усеченные пирамиды с надписями «1941», «1942», «1943» и подпорными стенками:

1. Произвести комплексную реставрацию сохраняемой каменной облицовки из красного гранита и габбродолерита с демонтажем и установкой на прежнее место. Работы произвести согласно методическим рекомендациям;
2. Восстановить утраченные фрагменты гранитной облицовки (месторождение Сюскюянсаари или его аналог) и облицовки из габбродолерита (Другорецкое месторождение);
3. Выполнить работы по устройству нового гранитного (месторождение Сюскюянсаари или его аналог) горизонтального окрытия подпорных стенок и усеченных пирамид;
4. Выполнить работы по ремонту железобетонных конструкций усеченных пирамид и подпорных стенок;
5. Выполнить поновление мемориальных надписей на поверхности каменной облицовки;
6. Выполнить обмазочную гидроизоляцию частей подпорных стенок, не облицованных камнем (тыльная сторона);
7. Выполнить обмазочную вертикальную гидроизоляцию по периметру конструкций от поверхности грунта на глубину до 20 см. Так же выполнить гидроизоляцию тыльной стороны подпорных стенок, не облицованных гранитом.

Подпорная стена по периметру Братской могилы:

- Выполнить ремонтные работы по железобетонной конструкции подпорной стены;
- Выполнить обмазочную вертикальную гидроизоляцию по периметру конструкции подпорной стены от поверхности грунта на глубину до 20 см.;
- Выполнить устройство каменной облицовки подпорной стены из полированного габбродоллерита;
- На накрывных плитах облицовки из габбродолерита выполнить гравировку 7303 фамилий и инициалов военнопленных погибших в концентрационном лагере №126 и захороненных на территории мемориала.

Работы выполнять при осуществлении авторского надзора и научно-методического руководства за производством работ.

Методика реставрации каменной облицовки из гранита и габбродолерита

1. Расчистка поверхности:
 - 1.1 Удаление докомпановок выполняется механически с помощью узких скрапелей, не затрагивая поверхности камня;
 - 1.2 Очистка поверхности камня от легко удаляемых загрязнений производится с помощью водных растворов нейтральных моющих средств «Универсал-ПД», представляющих собой комбинацию ПАВ («Универсал-ПД», «Синтанол», Сульфанол) и жестких капроновых щеток;
 - 1.3 Промывка поверхности от легко удаляемых загрязнений может выполняться также с помощью аппаратов мойки высокого давления распылённой струёй воды;
 - 1.4 Доочистка поверхности от плотных сажистых загрязнений производится при помощи препаратов Alkutex Fassadenreiniger-Paste («Реммерс»), поставляемых в готовом для употребления виде, или составом Поликор, Супер-Поликор (фирма «Химитек»), поставляемых в виде

концентрата. Состав Поликор разбавляется водой в соотношении концентрат: вода как 1:5 - 1:20 в зависимости от состояния поверхности. Состав Супер-Поликор разбавляется водой в соотношении 1:10 - 1:50 в зависимости от состояния поверхности.

Процесс очистки осуществляется на локальных участках по необходимости и состоит из следующих операций:

- увлажнение обрабатываемого участка водой под небольшим давлением.
- нанесение моющего раствора кистями с последующей экспозицией 0,5-1 час.
- обработка поверхности щетками с периодическим увлажнением поверхности моющим составом.
- промывка поверхности чистой водой.

1.5 Удаление выцветов состоящих из продуктов окисления соединений железа выполняется смывками в виде растворов и компрессов.

Для удаления используются составы:

- 10% раствор Трилона Б.
- 15-20% раствор цитрата аммония.
- Насыщенный раствор гидросульфита натрия.
- 15% лимонной кислоты.
- При использовании в качестве состава насыщенный раствор гидросульфита натрия, его раствором насыщают лигнин или целлюлозу, и этот компресс наносится на участок выцветов. Через 20 минут компресс заменяется свежим и после двух-трёх смен на этот участок устанавливается компресс с водным раствором Трилона Б. На втором этапе работ вместо компресса с трилоном Б можно использовать растворы лимонной кислоты или цитрата аммония.
- Растворы лимонной кислоты, цитрата аммония или Трилона Б можно использовать в виде индивидуальных компрессов. Качество удаления контролируется по состоянию поверхности.

1.6 Красочные слои удаляются с поверхности смывками. Рекомендуется использование следующих смывок: фирма «Remmers» смывка Alkuteks Ambeizer, фирма «Alligator» смывка Markant Abbeizer, фирма «Менделеев» «Смывка Старой краски» фирмы «Менделеев», или смывки на основе метиленхлорида, поставляемые фирмой «СТОУН Технология». Удаление с поверхности остатков смывки и размягчённой краски выполняется органическими растворителями либо водой.

1.7 Бактерицидной обработке подлежат поверхности, на которых до очистки было замечено развитие биогенных поражений.

- Поверхность камня освобождается от видимых колоний микроорганизмов с помощью щёток и шпателей.
- Для облегчения удаления плотных и толстых слоев, они предварительно смачиваются 10 % водным раствором «Универсала - ПД».
- После удаления слоев поверхность промывается чистой водой.
- На сухую поверхность наносится рабочий раствор биоцидного препарата.

– Обработка может производиться готовыми растворами биоцидного препарата, например, препаратом Remmers BFA (фирмы «Remmers») или препаратом «СТОУНТЭК 321» фирмы «СТОУН Технология» и др.

2. Восполнение утрат:

2.1 Докомпоновка крупных утрат камня выполняется по общепринятой технологии камнем аналогичного состава и рисунка, при помощи пиранов из коррозионностойкого материала и, в качестве адгезива, полиэфирной смолы фирмы «АКЕМИ» или композиции «Эпоксил».

2.2 Решение об объемах мастиковок должно приниматься индивидуально.

2.3 Мелкие утраты восполняются реставрационным раствором Funcosil Restauriermoertel фирмы «Remmers» в соответствии с технологическими рекомендациями поставщика материала или мастикой на основе полиэфирной смолы фирмы «АКЕМИ» или композицией «Эпоксил» с добавлением крошки гранита различного фракционного состава. Наполнение адгезива крошкой должно быть максимально возможным.

Докомпоновка выполняется следующим образом:

- Участок докомпоновки обезжиривается толуолом.
- Мастика наносится двумя слоями: первый - заполняющий объем утраты с использованием мелкого наполнителя, второй - формирующий фактуру поверхности с введением крупного наполнителя.

- Второй слой может формироваться путём вдавливания в неотверждённую до конца подложку из мастики гранитной крошки фракцией 1-2 мм, смоченной предварительно в спирте с последующей механической обработкой поверхности после отверждения домастиковки.

- Восполнение утрат камня на вертикальных поверхностях облицовок может выполняться «камнезаменителями» фирм «REMMERS» (Funcosil Restauriermoertel), «JAHN» (раствор М-70), «ATLAS» (Atlas P-01 «Золотой век») или составом на основе цемент содержащего раствора с добавлением «Авросил-4» по технологии ОАО Институт «Спецпроектреставрация». Участок дефекта предварительно оконтуривается по периметру с помощью скальпеля и молотка на глубину 2-3 мм с организацией гнезда и заполняется приготовленной мастикой.

- При наличии на поверхности плит облицовки множества мелких дефектов поверхность гранита перешлифовывается с использованием алмазного и электроинструмента. Используются ручные электрические машины FLEX LW 1503, FLEX LW 2402A, FLEX LW 802 VR. с водяным охлаждением. Обработка плоской поверхности гранита выполняется по следующей схеме:

- первая шлифовка, так называемой «грубой» гранитных плит или блоков с целью удаления дефектного слоя камня производится «в сухую», без подливки воды крупнозернистыми алмазными шлифовальными кругами с размером зерна №50.

- 2-я, 3-я, 4-я, 5-я шлифовка камня выполняется соответственно шлифовальными кругами с размером зерна №40, №16, №8, №М40 с водяным охлаждением. Количество шлифовок и размер зерна камня подбирается в зависимости от фактуры поверхности, которую необходимо получить.

3. Реставрация участков камня с образованием трещин.

3.1 При наличии изолированных трещин их герметизация выполняется инъектированием 3-5% растворов БМК-5 в толуоле. Операция выполняется с помощью шприцов. Заполнение трещин производится до насыщения.

3.2 Трещины, имеющие раскрытие более 1 мм после инъектирования дополнительно мастикуются 7-10% раствором БМК-5 с добавлением гранитной пыли.

3.3 Трещины, вызывающие отделение небольших по площади участков блока при невозможности их удаления реставрируются по выше представленной технологии. При возможности удаления этих участков их последующая установка по месту производится по следующей схеме:

- Удаление загрязнений.
- Обезжиривание поверхностей подлежащих склеиванию уайт-спиритом.
- Организация отверстий.
- Установка пиронов из высокопрочной керамики, нержавеющей стали или титана. В качестве клеящего состава используется полиэфирная смола фирмы «АКЕМИ» или композиция «Эпоксил» разработанная ВНИИСК им. Лебедева с добавлением гранитной пыли.
- Нанесение адгезива на участки гранита подлежащие склеиванию (состав на основе полиэфирной смолы фирмы «АКЕМИ» или композиция «Эпоксил» разработанная ВНИИСК им. Лебедева).
- Фиксация и закрепление фрагмента по месту.
- Удаление излишков клеящего состава с поверхности гранита.
- Придание поверхности клеящего состава необходимой фактуры.

Операция выполняется после отверждения раствора.

4. Монтаж гранитной облицовки.

Для установки блоков по месту используются клеи на вяжущих фирм «Remmers», «Mapei» или «Ceresit».

5. Герметизация швов.

5.1 Герметизация швов выполняется следующими материалами:

- Шовным раствором фирмы «Remmers», «ATLAS» или «Ceresit» по технологии фирмы изготовителя.
- Герметиками фирм «СИКО» (сикофлекс полиуретановый герметик для камня), «Dow Corning» (полиуретановые герметики) или герметиками Soudal. Заполнение швов выполняется по технологии фирмы производителя герметика с предварительной очисткой поверхности шва и по необходимости уплотнением шва полиуретановым герметизирующим шнуром.

6. Нанесение защитно-консервационного состава на поверхность камня.

- Защитная обработка поверхности камня производится после выполнения всех работ по реставрации, установке камня и герметизации швов.
- Наиболее оптимальным следует считать обработку поверхности составом, сочетающим гидрофобные свойства со свойствами отталкивать грязь и маслосодержащие продукты. В качестве такого материала может быть использован состав Funcosil AG (фирма Remmers).

Проектные предложения по благоустройству территории

Проектом предусматривается сохранение существующей с 1977 года планировки мемориального комплекса, содержащей в совокупности с малыми

архитектурными формами историко-культурную ценность, определяющую подлинность объекта. Изменение в планировке предлагается осуществить лишь на участке главного входа, заменив существующий ступопандус лестничным сходом и пандусом. Проектируемые лестницы и пандус предлагается выполнить из каменных ступеней (габбродоллерит) по железобетонному основанию. Проектом также предлагается изменить конфигурацию площадки, на которой установлен обелиск, для организации более свободного прохода от лестниц к памятным знакам и захоронениям. Все дорожки на территории мемориала предлагается замостить бетонной брусчаткой. Кроме того, предлагается замостить появившуюся протоптанную диагональную дорожку между мемориальной стеной и усеченной пирамидой с надписью «1941». Площадку перед обелиском предлагается выполнить из плит черного или темно серого габброделита размером 50х50 см с установкой борта из того же камня. Площадку, которая является подножием обелиска, предлагается выполнить из плит красного гранита (месторождение Сюскюянсаари или его аналог) размером 25х25 см с установкой ограничивающего борта из того же гранита.

На территории, примыкающей к мемориалу с востока и входящей в границы территории объекта культурного наследия, проектом предусмотрено создание дорожно-тропиночной сети с использованием существующих протоптанных направлений. Покрытие проектируемых дорожек предусматривается из гранитных высеков. На существующей дороге вдоль бетонного забора по восточной границе территории объекта культурного наследия сохранить асфальтовое покрытие для комфортного проезда велосипедистов. Проектом предусматривается санитарная рубка аварийных и сухостойных деревьев, а также деревьев, диссонирующих с планировкой сквера. Так же проектом предусматривается поновление газонов. Проектом предлагается установка уличных чугунных парковых скамеек, производитель Гринландия «Элегия» 2,0/0,8 м- 10 шт., и парковых скамеек «Бора» 1,5/0,50- 11 шт., а также чугунных урн «УРЧ-16» цвет черный, в количестве 21 шт., производитель Гринландия.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

В процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы рассмотрены и изучены документы, входящие в состав проектной документации.

В разделе 1 - «Предварительные работы», Части 1 - «Исходно-разрешительная документация», представлены копии разрешительных и обосновывающих документов для разработки проектной документации по данному объекту.

При проведении экспертизы проведен источниковедческий и сравнительный анализ, изучены исторические сведения с использованием архивных материалов и библиографических сведений.

Обоснование вывода экспертизы

Проектные решения, содержащиеся в представленном на экспертизу проекте реставрации и приспособления объекта культурного наследия

регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1945гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, учитывают утвержденный предмет охраны объекта культурного наследия.

Рассматриваемый проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1945гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, выполнялся в 2023г. ИП Генсеровская Анастасия Анатольевна, имеющим лицензию, выданную Министерством культуры Российской Федерации № МКРФ 23750 от 07.08.2023г.

Проект разработан на основании задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 25.11.2022 г. № 35.

Состав, комплектность и оформление документации по сохранению объекта культурного наследия соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов, в том числе Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Проект разработан на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, содержит необходимые материалы и сведения, достаточные для обоснования принятых решений, направленных на сохранение объекта культурного наследия.

Основанием для разработки проекта послужили результаты комплексных научных исследований, изложенных в соответствующих разделах проекта. Комплексные научные исследования содержат в себе достаточные основания для выработки принципиальных решений, направленных на сохранение объекта культурного наследия.

Пояснительная записка и содержание графической части проекта, дают представление о содержании архитектурных решений. Принятые архитектурные решения не изменяют архитектурно-художественного облика памятника и не затрагивают предмет охраны.

Предлагаемые проектом работы, обеспечивают физическую сохранность, способствуют укреплению конструкций и улучшению эксплуатационных характеристик.

По мнению экспертов, можно согласиться с авторами проекта в том, что предполагаемые работы не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (Акт определения влияния предполагаемых к проведению работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 14.12.2023 г).

Представленный на государственную историко-культурную экспертизу проект, по мнению экспертной комиссии, отвечает целям сохранения объекта

культурного наследия и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию в установленном порядке.

Вывод экспертизы

Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1945гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, выполненный ИП Генсеровская Анастасия Анатольевна в 2023 году, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**) и рекомендуется к согласованию государственным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном законодательством.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с приложениями и документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата оформления акта государственной историко-культурной экспертизы: 14.05.2024г.

Приложение: Протоколы заседаний экспертной комиссии от 28.03.2024 г. №1, от 14.05.2024 №2.

Председатель экспертной
комиссии

Л.Д. Страхова

Ответственный секретарь

А. И. Трапезникова

Член экспертной комиссии

С.В. Демидов

ПРОТОКОЛ № 1

организационного заседания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы проекта реставрации и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1945гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева.

28.03.2024 г.

Совещались по дистанционной связи:

государственные эксперты: Трапезникова А.И., Страхова Л.Д., Демидов С.В.

Повестка дня

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятий решений экспертной комиссии.
4. О предмете и целях экспертизы.
5. Об определении основных направлений работы экспертов.
6. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
7. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить состав членов экспертной комиссии: Трапезникова Анастасия Игоревна, Страхова Людмила Дмитриевна, Демидов Сергей Васильевич.

2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был поставлен на голосование.

Решили:

Избрать председателем Экспертной комиссии – Страхову Людмилу Дмитриевну.

Избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии- Трапезникову Анастасию Игоревну.

3. Об определении порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Решили:

Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссии:

В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и ст. 31 Федерального Закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569; другими федеральными законами, а также настоящим Порядком.

Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.

Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Заседание Экспертной комиссии ведет и ее решения объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос председателя Экспертной комиссии.

Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний.

4. О предмете и целях экспертизы.

Страхова Л.Д. сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы является проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1945гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, разработанный в 2023г. ИП Генсеровская Анастасия Анатольевна, лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 23750 от 07.08.2023 г.

Целью экспертизы является определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проекта, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Страхова Л.Д. уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия

регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1945гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева в составе:

№ поз	Обозначение комплекта		Наименование	Шифр
		Часть		
1	2	3	4	5
Раздел I			Предварительные работы	
1		Часть 1	Исходно-разрешительная документация	5-2023-I-ПР
2		Часть 2	Предварительные исследования	
3		Часть 3	Фотофиксация существующего состояния	
Раздел II			Комплексные научные исследования	
4		Часть 1	Историческая записка	5-2023-II-КНИ
5		Часть 2	Обмерные чертежи	
6		Часть 3	Отчет о проведенных комплексных научных исследованиях	
Раздел III			Эскизный проект реставрации и приспособления	
7		Часть 1	Пояснительная записка	5-2023-III-ЭПРиП-ПЗ
8		Часть 2	Схема планировочной организации земельного участка	5-2023-III-ЭПРиП-ПЗУ
9		Часть 3	Архитектурные решения. Малые архитектурные формы	5-2023-III-ЭПРиП-АР
Раздел IV			Рабочая проектно-сметная документация	
10		Часть 1	Схема планировочной организации земельного участка	5-2023-IV-РД-ПЗУ
11		Часть 2	Архитектурно-строительная часть	5-2023-IV-РД-АС
		Часть 3	Ведомости объемов работ. Объектные и локальные сметы	5-2023-IV-РД-ВОР.СМ

Решили:

В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

Решение принято единогласно.

5. Об определении основных направлений работы экспертов.

Решили:

Определить следующие направления работы экспертов:

Страхова Л.Д. проводит комплексный анализ представленных Заказчиком документов с позиции научно-методического соответствия содержания материалов по разделам, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Демидов С.В. проводит анализ историко-культурных характеристик объекта культурного наследия, научно-методический анализ представленных материалов, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Трапезникова А.И. проверяет соответствие документации нормам действующего законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия и обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии.

Решение принято единогласно.

6. Об утверждении календарного плана работы комиссии

Решили: Утвердить календарный план работы Экспертной комиссии.

	Дата	Наименование мероприятия, повестка дня заседания	Ответственные исполнители
1.	28.03.2024	Организационное заседание экспертной комиссии	Страхова Л.Д. Трапезникова А.И.
2.	14.05.2024	Заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание акта экспертизы.	Страхова Л.Д. Трапезникова А.И.
3.	14.05.2024	Передача заказчику акта экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами	Страхова Л.Д. Трапезникова А.И.

7. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

Решили: Запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии

Л.Д. Страхова

Ответственный секретарь

А.И. Трапезникова

Член экспертной комиссии

С.В. Демидов

ПРОТОКОЛ № 2

заседания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы проекта реставрации и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1945гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева.

14.05.2024 г.

Совещались:

Председатель экспертной комиссии	Л.Д. Страхова
Ответственный секретарь экспертной комиссии	
Член экспертной комиссии	А.И. Трапезникова
Член экспертной комиссии	С.В. Демидов

Повестка дня

1. Итоговое рассмотрение проекта реставрации и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1945гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, согласование заключительного вывода экспертизы.
2. Подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы.
3. Принятие решения о передаче Акта экспертизы заказчику.

Слушали:

Итоговое рассмотрение представленного проекта реставрации и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1945гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева.

Эксперты отметили, что представленный проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1945гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, достаточен для принятия государственным органом охраны объектов культурного наследия Смоленской области решения о возможности проведения работ по его сохранению и соответствует требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Решили:

Считать возможным проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1945гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, в соответствии с проектом выполненным ИП Генсеровская Анастасия Анатольевна, лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 23750 от 07.08.2023г.

Решение принято единогласно.

Подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы

Страхова Л.Д. представила Акт государственной историко-культурной экспертизы.

Трапезникова А.И., Страхова Л.Д. и Демидов С.В. произвели подписание Акта в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569.

О передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

Решили:

Передать Акт заказчику

Председатель экспертной комиссии

Л.Д. Страхова

Ответственный секретарь

А.И. Трапезникова

Член экспертной комиссии

С.В. Демидов